

VOLDGRAVEN:

Udendørs og fleksibel festivalscene på op til 400 m2 og en publikumskapacitet på op til 900 publikummer.

- Festivalpladsen ligger delvist på grus, delvist på græs, scenen rager ud i voldgraven
- Scenen måler maksimalt 20m x 20m (D x B)
- Kælder under scenegulv, som kan bruges til teknisk parkering, omklædning mv.
- Der er en sideindgang til kælderniveau, delvist skjult, som fører til rampen langs voldgraven
- Trappeopgange kan laves til scenen og tribunen efter behov
- Tribune med variabelt publikumsantal mellem 350 og 900 pladser
- Tribunen kan stilles op i delvis amfie-form, eller med lige publikumsrækker (Se tegninger)
- Truss og rig kan sættes op efter behov
- En afviklingsplads forefindes bag publikumsrækker på tribunen
- Lyd- og lysanlæg tilpasses efter behov
- Grundet festivalpladsens udformning og størrelse er forstærket lyd nødvendig
- Scenen er uoverdækket som udgangspunkt og scenografi og udstyr skal kunne tåle vind og vejr
- Der kan forekomme hårde vind og vejrforhold på pladsen, da vi er tæt på havet
- Strøm og internet i markerede brønde (Se tegning)

OVERBLIK OVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

EKSEMPEL LYD 2018 – SHAKESPEARE FESTIVAL:

Grundpakke:

Højtalere:

2	L-acoustics 8XT Frontfills
2	L-acoustics 12XT Frontfills
15	L-acoustics KARA PA-system
8	L-acoustics SB18 Sub
2	d&b Q7-top Sidefills

Kontrol:

1	Yamaha QL5 64ch Digital Mixer (local 32in/16out)
1	Yamaha Rack - RIO 32/16 m. 2xHP switch
1	Apple Ipad Mini WiFi 128Gb
1	System-PC / HP Lenovo e540/i3/4GB/500Gb

- 1 Ubiquiti NanoStation M5 - 5Ghz Access Point
- 1 Multikabel Ethernet 100M 4x Cat6, 4x AES, 1x 16/1

Mikrofon-Konferencier:

- 1 Sennheiser EM500 G3 (A516-558Mhz) Trådløs Modtager
- 1 Sennheiser SKM300 G3 (A516-558Mhz) Trådløs Sender Mikrofon
- 1 Wisycom Antenne - ADN/ADB Wideband Passiv (Omni 400-940Mhz)

Kinesisk Forestilling-Tillæg:

Mikrofoner

- 10 Shure Beta58 Mikrofon
- 12 DPA 4066 M. Vindhætte Beige Mikrofon
- 4 Sennheiser ASA-1 4kanal aktiv antenne splitter
- 12 Sennheiser EM500 G3 (A 516-558Mhz) Trådløs Modtager
- 12 Sennheiser SK500 G3 (A 516-558Mhz) Trådløs Sender Beltpack
- 1 Sennheiser Antenne - A 1031 Passiv (Omni 450-960Mhz)
- 1 Sennheiser Antenne - A 2003 Passiv (Directional 450-960Mhz)
- 1 Switch D-Link DGS-1024D 24ports Gigabit

Kontrol:

- 2 DBX 2231 Grafisk EQ
- 2 Yamaha SPX990 Lydeffekt
- 2 Sony MDS-E11 Minidisc
- 2 Tascam CD – 01U CD afspiller
- 2 Yamaha DBR10 selfpowered højttaler

Tysk Forestilling -Tillæg:

Højttalere:

- 2 L-Acoustics Arcs WIDE Højttaler
- 2 d&b Q7-top
- 2 d&b Q-sub
- 2 L-acoustics 115XT HiQ

Mikrofoner:

- 9 Linedriver 1ch. BSS AR133 aktiv
- 2 Sennheiser E904 Mikrofon
- 1 Sennheiser MD421 Mikrofon
- 2 Shure SM57 Mikrofon
- 3 Shure SM58 Mikrofon
- 1 DPA 4061 Beige Mikrofon
- 2 DPA d:fine (Nyre) m. vindhætte Beige to-øre mikrofon
- 4 Neumann KM 184 Mikrofon
- 1 Shure Beta91 Mikrofon
- 1 Sennheiser WL ASA-1 4kanal aktiv antenne splitter
- 3 Sennheiser EM500 G3 (A 516-558Mhz) Trådløs Modtager
- 2 Sennheiser SK500 G3 (A 516-558Mhz) Trådløs Sender Beltpack
- 1 Sennheiser SKM300 G3 (A516-558Mhz) Trådløs Sender Mikrofon
- 1 Sennheiser Antenne - A 1031 Passiv (Omni 450-960Mhz)
- 1 Sennheiser Antenne - A 2003 Passiv (Directional 450-960Mhz)

Kontrol:

- 1 Yamaha Kort MY16-AT ADAT I/O optisk
- 4 ADAT Toslink optisk kabel 3m

In Concert – Tillæg:**Mikrofoner:**

- 1 Sennheiser E835/MD428 PushToTalk Mikrofon
- 2 Shure Beta52 Mikrofon
- 2 Shure Beta58 Mikrofon
- 2 Shure SM57 Mikrofon
- 4 Shure SM58 Mikrofon
- 18 DPA 2011 Mikrofon m. vindhætte og holder
- 2 DPA d:vote 4099 LO m. Vindhætte Sort Instrument Mikrofon

- 2 Adapter DPA microdot/XLR (DAD6001)
- 2 DPA d:vote 4099 Holder til Violin (VC4099)

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:

Producent:

Linda Bringsholdt Vang
mobil: +45 3153 5662
mail: linda@hamletscenen.dk